

焊接防护皮装 · 定制款式册

# Сварочная одежда из кожи — избранные модели

**Leather welding workwear — selected models**

万友精选 · 焊接皮装产品册

Костюмы · куртки · фартуки · краги · нарукавники — натуральный спилк, производство под заказ

Suits · jackets · aprons · gloves · arm guards — genuine split leather, made to order

焊工套装 · 皮夹克 · 皮围裙 · 手套 · 护臂 — 全二层翻毛牛皮, 接单生产

**Собственная дубильня · повтор фасона по образцу · OEM под вашим брендом**

Own tannery · cut reproduced from your sample · OEM under your brand

自有鞣革车间 · 来图来样复刻 · OEM 贴牌

**Выберите модель или пришлите свой образец — ответим в течение рабочего дня · Циндао, Китай**

Pick a model or send your sample — we reply within one business day · Qingdao, China

选款或来样均可 · 工作日内回复 · 中国青岛

**DEHUANYU INTERNATIONAL**

青岛德寰宇国际贸易有限公司 · 生产基地: 万友皮具

面向经销商与批发采购

2026

Email [wangyuhong198383@sina.com](mailto:wangyuhong198383@sina.com)

WhatsApp [+86 157 2542 6700](tel:+8615725426700)

VK [vk.ru/dehuanyu](https://vk.ru/dehuanyu)

Изображения — дизайн-макеты. Серийное производство — по подтверждённому образцу.

图片为设计效果图, 大货以双方确认的样品为准。



Рабочий процесс

实穿·焊接作业

## От шкуры до готового изделия — одна фабрика

Производственная база Wanyou Leather — кожевенное производство полного цикла  
From raw hide to finished garment — one factory

The Wanyou Leather production base — a full-cycle leather works

从原皮到成衣，一家工厂全做完

生产基地万友皮具——全链条皮革工厂

### 01 Собственная дубильня

Own tannery

自有鞣革车间

Фабрика сама закупает сырьё, дубит и красит кожу. Толщину, цвет и выделку задаём под заказ — а не выбираем из того, что есть на рынке.

The factory buys raw hides, tans and dyes the leather itself. Thickness, colour and finish are set to order — not picked from market stock.

工厂自收原皮、自鞣自染。厚度、颜色、工艺按单定制——不是市场有什么用什么。

### 02 Только натуральный спилк

Genuine split leather only

只用真皮

Все изделия — из натурального спилка КРС, без брезентовых вставок. Кожа не тлеет, не плавится и не капает, в отличие от ткани.

Every garment is genuine cattle split leather, no canvas inserts. Leather does not smoulder, melt or drip — unlike fabric.

全部产品用二层翻毛牛皮，无帆布拼接。皮不阴燃、不熔滴——布料做不到这一点。

# От шкуры до готового изделия — одна фабрика

продолжение

From raw hide to finished garment — one factory

continued

从原皮到成衣，一家工厂全做完

(续)

## 03 Конструкция под сварку

Engineered for welding

为焊接而生的结构

Толщина распределяется по зонам попадания брызг, никаких открытых карманов спереди, строчка огнестойкими арамидными нитями, нагруженные швы — в две строки.

Thickness is mapped to spark zones, no open front pockets, seams in flame-resistant aramid thread, load-bearing seams double-stitched.

厚度按迎渣面分区，前身无敞口袋，芳纶阻燃线缝制，受力缝一律双线。

## 04 Повтор фасона по образцу


Cut reproduced from your sample

来图来样复刻

Работаем по вашему фото, эскизу или живому образцу: повторяем крой и конструктивные детали. Собственный бренд заказчика — без чужих товарных знаков.

We work from your photo, sketch or physical sample, reproducing the cut and construction. Your own brand only — no third-party trademarks.

照你的照片、图纸或实物样衣复刻版型与结构。只做你的品牌——不碰他人商标。



# От шкуры до готового изделия — одна фабрика

продолжение

From raw hide to finished garment — one factory

continued

从原皮到成衣，一家工厂全做完

(续)

## 05 Стандарт EN ISO 11611

EN ISO 11611 standard

**EN ISO 11611 标准**

Изделия можем изготовить с учётом требований EN ISO 11611 (защитная одежда для сварки) — обсуждается при заказе.

Garments can be made with EN ISO 11611 (welding protective clothing) requirements in mind — discussed at order stage.


可按 EN ISO 11611 (焊接防护服) 的要求制作——下单时具体谈。

Фабрика расположена в провинции Шаньдун, Китай. Фото и видео производства предоставляем по запросу.

The factory is located in Shandong province, China. Production photos and video available on request.

工厂位于中国山东省。生产照片与视频可按需索取。





## DHY-W01 · Двухцветный сварочный КОСТЮМ

Флагманская модель: куртка + брюки из натурального спилка  
DHY-W01 · Two-tone welding suit

Flagship model: jacket + trousers in genuine split leather  
DHY-W01 · 黑绿双色焊工套装

主推款: 全二层翻毛牛皮, 上衣 + 裤子

### 01 Комбинированный воротник-стойка

Convertible stand collar

两用翻立领

В опущенном виде — классический отложной воротник. Поднимается и закрывается кожаной планкой на липучке — шея полностью защищена.

Folded down — a classic turn-down collar. Raised and closed with a leather velcro tab — the neck is fully protected.

翻下是经典衬衫翻领, 立起用魔术贴皮袢闭合——脖颈全封闭防护。

### 02 Толщина по зонам попадания брызг

Thickness mapped to spark zones

迎渣面加厚分区

Перед, плечи, наружная сторона рукавов и передние половины бёдер — спилк 1.3–1.4 мм. Спина и внутренняя сторона рукавов — мягкий спилк 0.9–1.0 мм.

Front, shoulders, outer sleeves and front thighs — 1.3–1.4 mm split leather. Back and inner sleeves — soft 0.9–1.0 mm.

前身、过肩、袖外侧、前腿护板用 1.3–1.4mm; 后片与袖内侧用 0.9–1.0mm 软皮。

# DHY-W01 · Двухцветный сварочный КОСТЮМ

продолжение

DHY-W01 · Two-tone welding suit

continued

DHY-W01 · 黑绿双色焊工套装

(续)

## 03 Усиленный пах, колени — гетрами DHY-W15

Reinforced crotch, knees by DHY-W15 gaiters

护裆专项 · 膝盖配标准护腿

Ластовица в паху и двойные швы — свобода приседания без разрыва. Колени закрываются стандартными спилковыми гетрами DHY-W15 — отдельной позицией, по необходимости.

A gusset and double seams at the crotch — squat freely without tearing. Knees are covered by the standard split-leather gaiters DHY-W15, ordered separately as needed.

裆部菱形插片 + 双线埋夹，蹲跪不崩裆。膝盖不配内置加厚——用标准翻毛焊接护腿 DHY-W15 搭配，按需要单独下单。

## 04 Косой низ брюк закрывает ботинок


Slanted trouser hem covers the boot

裤脚前长后短护鞋

Передняя часть низа длиннее на 2–3 см и накрывает язычок и шнуровку ботинка — окалина скатывается на пол. Задняя часть не волочится.

The front hem is 2–3 cm longer and drapes over the boot tongue and laces — sparks slide to the floor. The back stays clear of the ground.

裤脚前片长 2–3cm，盖住鞋舌鞋带区，熔渣顺裤腿滑到地上；后片不拖地。





Модель DHY-W13, вид изделия

DHY-W13 · 平铺效果

## DHY-W13 · Куртка из тёмно-коричневого спилка

Классический европейский фасон — самая ходовая форма сварочной куртки  
DHY-W13 · Dark-brown split-leather jacket

The classic European cut — the best-selling welding jacket form  
DHY-W13 · 深棕翻毛皮焊工夹克

欧系经典版型——焊工夹克里最走量的形态

### 01 Глубокий тёмно-коричневый цвет

Deep dark-brown colour

深棕色

Насыщенный тёмно-коричневый спилк с контрастной светлой строчкой — классика, которую знают на любом производстве.

A rich dark-brown split leather with light contrast stitching — the classic every shop floor knows.

深棕翻毛皮配浅色明线——任何工厂都认的经典样子。

### 02 Скрытая застёжка на кнопках

Concealed snap closure

暗门襟按扣

Кнопки закрыты кожаной планкой — брызгам не за что зацепиться, металл не касается кожи.

Snaps hidden under a leather placket — nothing for sparks to catch on, no metal against the skin.

按扣藏在皮门襟下——熔渣无缝可钻，金属不贴皮肤。

# DHY-W13 · Куртка из тёмно-коричневого спилка

продолжение

DHY-W13 · Dark-brown split-leather jacket

continued

DHY-W13 · 深棕翻毛皮焊工夹克

(续)

## 03 Отложной воротник

Turn-down collar

衬衫式翻领

Классический отложной воротник; по заказу выполняется высоким — для защиты шеи в рабочем положении.

A classic turn-down collar; can be made high on request — to protect the neck in working position.

经典衬衫翻领; 可按单加高, 作业时护住脖颈。

## 04 Прямой свободный крой


Straight relaxed cut


直身宽松剪裁

Не сковывает движений, оставляет воздушную прослойку — дополнительная теплозащита. Манжеты регулируются.

Does not restrict movement and keeps an air layer — extra thermal insulation. Adjustable cuffs.

宽松不束缚, 衣内留空气层隔热; 袖口可调。





Модель DHY-W03, вид изделия

DHY-W03 · 产品形态

## DHY-W03 · Фартук с нагрудником

Универсальная форма — самый массовый вид сварочного фартука  
DHY-W03 · Bib apron

The universal form — the most popular welding apron type  
DHY-W03 · 棕色挂脖围裙

通用款——焊接围裙里最大众的形态

### 01 Полное закрытие спереди

Full front coverage

前身全覆盖

Грудь и ноги до колен закрыты спилком 1.1–1.3 мм. Подходит большинству сварочных работ.

Chest and legs covered to below the knee in 1.1–1.3 mm split leather. Fits most welding jobs.

胸到膝下全覆盖，1.1–1.3mm 翻毛皮。适合大多数焊接作业。

### 02 Регулируемые ремни

Adjustable straps

可调肩带腰带

Ремень на шею и завязки на талии с металлической фурнитурой — подгоняются под любой рост и комплекцию.

A neck strap and waist ties with metal hardware — adjusted to any height and build.

挂脖带 + 腰带金属辅料，任何身高体型都能调合身。

# DHY-W03 · Фартук с нагрудником

продолжение  
DHY-W03 · Bib apron

continued  
DHY-W03 · 棕色挂脖围裙  
(续)

## 03 Нагрудный карман

Chest pocket

胸袋

Нагрудный карман для мелкого инструмента; по заказу — без кармана, чтобы брызгам не было где задержаться.

A chest pocket for small tools; can be made without it on request, leaving sparks nowhere to settle.

胸袋放小工具；也可按单取消，不给熔渣留落脚点。

## 04 Усиленные швы


Reinforced seams

加固缝线

Строчка огнестойкими арамидными нитями, точки натяжения ремней усилены.

Seams in flame-resistant aramid thread; strap stress points reinforced.

芳纶阻燃线缝制，肩带腰带受力点全部加固。





Модель DHY-W04, вид изделия

DHY-W04 · 产品形态

## DHY-W04 · Фартук с разрезом на ноги

Для работы на корточках и в позе «верхом»

DHY-W04 · Split-leg apron

For squatting and straddle-position work

DHY-W04 · 分腿围裙 (带系腿)

蹲姿、骑姿焊接专用

### 01 Разделённый низ

Split lower part

下摆分片

Нижняя часть разделена на две половины — ноги двигаются свободно, фартук не сковывает приседание.

The lower part splits into two panels — the legs move freely, the apron does not restrict squatting.

下摆分两片，双腿活动自如，蹲姿不受束缚。

### 02 Ремни с пряжками по бокам ноги

Buckle straps on both sides of the legs

腿侧卡扣系带

Каждая половина фиксируется четырьмя ремнями с пряжками, охватывающими ногу с обеих сторон — панель всегда по центру, не смещается в рабочей позе.

Each panel is secured by four buckle straps wrapping the leg from both sides — the panel stays centered and does not shift in working positions.

每片配四条卡扣织带，绕腿两侧分布——面板始终居中贴合，蹲骑作业不位移。

# DHY-W04 · Фартук с разрезом на ноги

продолжение

DHY-W04 · Split-leg apron

continued

DHY-W04 · 分腿围裙 (带系腿)

(续)

## 03 Нагрудник и пояс

Bib and waist ties

护胸与腰带

Верх — как у классического фартука: нагрудник, ремень на шею, завязки на талии.

The top follows the classic apron: bib, neck strap and waist ties.

上部和经典围裙一样：护胸、挂脖带、腰带。

## 04 Длина до колен

Knee length

长度到膝

Закрывает ноги до колен, не мешает ходьбе между рабочими позициями.

Covers the legs to the knees without hindering movement between work stations.

护腿到膝，换位走动不受绊。





Модель DHY-W09, вид изделия

DHY-W09 · 立领夹克

## Костюмы и куртки — вся линейка

Все модели производятся под заказ из того же спилка  
Suits and jackets — the full range

All models are made to order from the same split leather  
套装与上衣 · 全系列  
全部同款皮料，按单生产

### 01 DHY-W02 · Классический костюм (охра)

DHY-W02 · Classic suit (ochre)

**DHY-W02 · 经典橙黄套装**

Цельнокожаные куртка и брюки традиционного фасона: скрытая застёжка, высокий воротник. Проверенный годами вариант для первой закупки.

Full-leather jacket and trousers in the traditional cut: concealed closure, high collar. A time-tested choice for a first order.

全皮传统套装：暗门襟、高立领。首单选它不会错。

### 02 DHY-W08 · Классическая куртка (коричневая)

DHY-W08 · Classic jacket (brown)

**DHY-W08 · 经典棕皮夹克**

Отложной воротник, скрытые кнопки, прямой крой — ходовая модель европейского типа.

Turn-down collar, concealed snaps, straight cut — a best-selling European-style model.

翻领、暗按扣、直身剪裁——欧系走量款。

# Костюмы и куртки — вся линейка

продолжение

Suits and jackets — the full range

continued

套装与上衣 · 全系列

(续)

## 03 DHY-W09 · Куртка с воротником-стойкой

DHY-W09 · Stand-collar jacket

**DHY-W09 · 立领夹克**

Воротник-стойка на липучке, молния с внутренней кожаной планкой — современный силуэт с полной защитой шеи.

A velcro stand collar and a zipper with an inner leather placket — a modern silhouette with full neck protection.

魔术贴立领、拉链内衬皮条——现代利落，脖颈全防护。

## 04 DHY-W10 · Комбинированная куртка (кожа + ткань)

DHY-W10 · Hybrid jacket (leather + fabric)

**DHY-W10 · 皮布拼接夹克**

Кожаные рукава и плечи + огнестойкий хлопок на корпусе — легче и дешевле цельнокожаной, для работ со средними брызгами.

Leather sleeves and shoulders plus a flame-resistant cotton body — lighter and cheaper than full leather, for medium-spatter work.

皮袖皮肩 + 阻燃棉身——比全皮轻、便宜，适合中轻度飞溅作业。



# Костюмы и куртки — вся линейка

продолжение

Suits and jackets — the full range

continued

套装与上衣 · 全系列

(续)

## 05 DHY-W11 · Пальто сварщика (до колен)

DHY-W11 · Welding coat (knee-length)

**DHY-W11 · 长袍大衣**

Длинный халат-пальто из спилка: закрывает корпус и ноги до колен, отложной воротник, скрытая застёжка.

A long split-leather coat covering the torso and legs to the knees, with a turn-down collar and concealed closure.

翻毛皮长袍：全身护到膝，翻领暗扣。

Любая модель: цвет, толщина по зонам, размерная сетка и маркировка — по вашей спецификации.

Any model: colour, zone thickness, size chart and branding — built to your specification.

任何一款：颜色、分区厚度、尺码、标识——都按你的规格书来。





Модель DHY-W06, вид изделия

DHY-W06 · 皮马甲

## Жилеты, накидки, фартуки, нарукавники

Добор к костюму или самостоятельные позиции  
Vests, capes, aprons, sleeves

Add-ons to a suit — or standalone items

马甲 · 斗篷 · 腰裙 · 袖套护脚

配套装加购，也可单独下单

### 01 DHY-W12 · Накидка с рукавами (болеро)

DHY-W12 · Cape with sleeves (bolero)

**DHY-W12 · 短斗篷连袖**

Короткая накидка с полными рукавами и воротником-стойкой, застёжка-ремень на груди — защита плеч и рук поверх рабочей одежды.

A short cape with full sleeves and a stand collar, fastened by a chest strap — shoulder and arm protection worn over work clothes.

短披肩 + 全袖 + 立领，胸带卡扣——套在工装外护肩护臂。

### 02 DHY-W05 · Поясной фартук

DHY-W05 · Waist apron

**DHY-W05 · 腰裙围裙**

Закрывает бёдра и ноги до колен, крепится на талии, два накладных кармана — лёгкий вариант для работ без интенсивных брызг.

Covers hips and legs to the knees, fastened at the waist, two patch pockets — a lighter option for low-spatter work.

护髌护腿到膝，腰间固定，两个大贴袋——轻作业款。

# Жилеты, накидки, фартуки, нарукавники

продолжение

Vests, capes, aprons, sleeves

continued

马甲 · 斗篷 · 腰裙 · 袖套护脚

(续)

## 03 DHY-W06 · Защитный жилет

DHY-W06 · Protective vest

**DHY-W06 · 皮马甲护胸**

Нагрудник и короткая пелерина закрывают грудь, плечи и верх спины; воротник-стойка; боковые ремни с пряжками.

A bib and short cape covering chest, shoulders and upper back; stand collar; side straps with buckles.

护胸加短披肩盖住胸肩与上背; 立领; 侧腰带卡扣。

## 04 DHY-W07 · Нарукавники + бахилы


DHY-W07 · Arm sleeves + spats

**DHY-W07 · 皮袖套 + 护脚罩**

Нарукавники на резинках защищают предплечья; кожаные бахилы накрывают язычок и шнуровку ботинка — самое уязвимое место у сварщика.

Elastic-cuff sleeves protect the forearms; leather spats cover the boot tongue and laces — a welder's most vulnerable spot.

松紧袖套护小臂; 皮护脚罩盖鞋舌鞋带——焊工最薄弱的位置。



Модель DHY-W14, вид изделия



DHY-W14 · 宽松焊接套袖

# Нарукавники, гетры, подшлемник

Мелкая защита, которую удобно добирать к партии  
Oversleeves, gaiters, head cap

Small protection items, easy to add to a batch

套袖 · 护腿 · 护头帽

小件护具，随单搭配最方便

## 01 DHY-W14 · Нарукавники свободные

DHY-W14 · Loose oversleeves

**DHY-W14 · 宽松焊接套袖**

Широкий свободный рукав от запястья до локтя, не облегает руку; резинки с обоих концов — надевается за секунды поверх любой одежды. Ходовой расходник.

A wide loose sleeve from wrist to elbow that does not hug the arm; elastic at both ends — pulls on in seconds over any clothing. A fast-moving consumable.

宽筒不贴臂，腕到肘全罩住；两端松紧口，任何衣服外面几秒套好。焊工高频耗材，随单走量。

## 02 DHY-W15 · Гетры (защита голени)

DHY-W15 · Shin gaiters

**DHY-W15 · 护腿 (护胫)**

Профильные панели высотой 40 см (есть 30 см): облегают голень, три ремня с пряжками, клапан накрывает подъём и шнуровку, стремя под стопу. Спилкок ≈ 1.5 мм.

Shaped 40 cm panels (30 cm version available): wrap the shin, three buckle straps, lower flap over the boot laces, underfoot stirrup. Split ≈ 1.5 mm.

异形皮护胫，标准筒高 40cm (可选 30cm)：裹小腿，三道卡扣带，下片盖鞋背鞋带，脚踩固定带。剖层皮约 1.5mm。

## 03 DHY-W16 · Подшлемник

DHY-W16 · Head cap

**DHY-W16 · 护头帽**

Кожаная шапка закрывает голову и уши, удлиненный козырёк сзади защищает шею; ремень с пряжкой под подбородком. Носится под маской или сама по себе.

A leather cap covering head and ears, extended back flap protects the neck; chin strap with buckle. Worn under a helmet or on its own.

皮帽护头护耳，后片加长护脖颈，颌下卡扣带。可戴在面罩里，也可单用。

Стандартные размеры: нарукавники 50 см, гетры 30/40 см; подшлемник — универсальный. Все размеры меняются под ваш заказ.

Standard sizes: oversleeves 50 cm, gaiters 30/40 cm; head cap one-size. All sizes to order.

标准尺寸：套袖 50cm，护胫 30/40cm，护头帽均码。全部尺寸可按订单调整。



Модель DHY-W17, краги сварочные

DHY-W17 · 焊接手套

## DHY-W17 · Краги сварочные — три исполнения

Основной расходник сварщика — ходовая позиция с регулярным дозаказом  
DHY-W17 · Welding gloves — three versions

A welder's main consumable — a fast-moving item with regular reorders

DHY-W17 · 焊接手套 · 三个款式

焊工第一大耗材——高频复购，最适合长期合作

### 01 Исполнение А · Пятипалые, 35 см

Version A · Five-finger, 35 cm

款式 A · 五指标准款 35cm

Стандартная длина 35 см: закрывает кисть и запястье. Усиленная ладонь, швы кевларовой нитью. Самый массовый вариант для ручной дуговой сварки.

Standard 35 cm length covering hand and wrist. Reinforced palm, Kevlar-thread seams. The most popular version for stick welding.

标准筒长 35cm: 护住手掌与腕部。掌心加固，凯夫拉线缝制。手弧焊最走量的款式。

### 02 Исполнение В · Пятипалые, 40 см

Version B · Five-finger, 40 cm

款式 B · 五指加长款 40cm

Удлиненный раструб 40 см до середины предплечья — защита от брызг и излучения при работе выше уровня груди.

An extended 40 cm gauntlet reaching mid-forearm — protection from spatter and radiation when working above chest level.

加长护腕筒 40cm 到小臂——抬手仰焊时挡住飞溅与弧光辐射。

# DHY-W17 · Краги сварочные — три исполнения

продолжение

DHY-W17 · Welding gloves — three versions

continued

DHY-W17 · 焊接手套 · 三个款式

(续)

## 03 Исполнение С · Трёхпалые (краги-варежки)

Version C · Three-finger mitts

款式 С · 三指隔热款

Большой палец + указательный + общее отделение для трёх пальцев: максимальная термостойкость для работы у горячего металла и смены деталей.

Thumb + index + a combined compartment for three fingers: maximum heat resistance for handling hot metal and changing workpieces.

拇指 + 食指 + 三指并合: 隔热最强, 适合热工件搬运与装夹。

## 04 Конструкция и материалы

Construction and materials

结构与用料

Спилок 1.3–1.5 мм, ладонь с дополнительной накладкой, все швы — огнестойкой кевларовой нитью. По заказу: подкладка из хлопка или флиса для зимнего исполнения.

1.3–1.5 mm split leather, palm with an extra patch, all seams in flame-resistant Kevlar thread. On request: cotton or fleece lining for a winter version.

剖层皮 1.3–1.5mm, 掌心加贴层, 全部凯夫拉阻燃线。可按单加棉/抓绒内衬做冬季款。



Модель DHY-W18, исполнение В

DHY-W18 · 卡扣款护臂

## DHY-W18 · Защита предплечья

Два исполнения: на резинках или на ремнях с пряжками  
DHY-W18 · Forearm protection

Two versions: elastic cuffs or buckle straps

DHY-W18 · 焊接护臂

两个款式: 松紧口 / 皮带卡扣

### 01 Исполнение А · На резинках

Version A · Elastic cuffs

款式 А · 松紧口款

Прямой кожаный рукав от запястья до локтя, резинки с обоих концов — надевается поверх любой одежды. Длина 40 или 50 см.

A straight leather sleeve from wrist to elbow, elastic at both ends — pulls on over any clothing. Length 40 or 50 cm.  
直筒皮袖套, 腕到肘, 两端松紧口——任何衣服外面都能套。长度 40 或 50cm。

### 02 Исполнение В · На ремнях с пряжками

Version B · Buckle straps

款式 В · 皮带卡扣款

Профильная панель облегают предплечье, три ремня с пряжками — не сползает при работе с поднятыми руками. Длина 40 или 50 см.

A shaped panel wrapping the forearm, three buckle straps — does not slip with raised arms. Length 40 or 50 cm.  
异形面板裹小臂, 三道卡扣带固定——抬手作业不下滑。长度 40 或 50cm。

### 03 Толщина по назначению

Thickness by purpose

厚度按用途

Наружная сторона — спил 1.3–1.5 мм против брызг; внутренняя — мягкий спил 0.9–1.1 мм, рука сгибается свободно. Швы кевларом.

Outer side 1.3–1.5 mm against spatter; inner side soft 0.9–1.1 mm so the arm bends freely. Kevlar-thread seams.  
外侧 1.3–1.5mm 挡飞溅, 内侧 0.9–1.1mm 软皮好弯臂。凯夫拉线缝制。

Отличие от DHY-W07: W07 — лёгкие нарукавники на резинках в комплекте с бахилами; W18 — усиленная защита отдельной позицией, крепление на выбор. Длины 40/50 см, любое исполнение под заказ.

Unlike DHY-W07: W07 is a light elastic sleeve bundled with spats; W18 is heavy-duty forearm protection as a standalone item, fastening of choice. Lengths 40/50 cm, any version to order.

与 DHY-W07 的区别: W07 是配护脚罩的轻便松紧袖套; W18 是独立加强护臂, 固定方式可选。长度 40/50cm, 规格均可按单定制。

Модель DHY-W19, исполнение А



DHY-W19 · 反穿系带款

# DHY-W19 · Фартук-халат с рукавами

Два исполнения: с завязками на спине или цельный халат  
DHY-W19 · Sleeved welding apron

Two versions: back-tie smock or full wrap coat  
DHY-W19 · 带袖焊接罩衣

两个款式：反穿后系带 / 全包长袖

## 01 Исполнение А · С завязками на спине

Version A · Back-tie smock

款式 А · 反穿后系带款

Грудь, руки и ноги до колен закрыты спереди, спина открыта и проветривается, фиксация завязками на талии. Высокий воротник, манжеты на резинке.

Chest, arms and legs covered to the knees in front; open ventilated back; waist ties. High collar, elastic cuffs.  
胸、袖、腿前到膝全覆盖，后背敞开通风，腰间系带固定。高领，松紧袖口。

## 02 Исполнение В · Цельный халат до колен

Version B · Full wrap coat

款式 В · 全包长袖款

Полноценный халат из спилка: корпус закрыт со всех сторон, отложной воротник, скрытая застёжка на кнопках — металл не касается кожи.

A full split-leather coat: torso covered on all sides, turn-down collar, concealed snaps — no metal against the skin.  
翻毛皮整袍：全身四周全包，翻领，暗门襟按扣——金属不贴皮肤。

## 03 Крой и посадка

Cut and fit

剪裁与合身

Прямой свободный крой поверх зимней одежды, сетка 48–62 (ГОСТ), нестандарт — по меркам. Длина до колен меняется под заказ.


Straight relaxed cut over winter clothing, chart 48–62 (GOST), non-standard to measure. Knee length, adjustable to order.

直身宽松，可套冬装；俄码 48–62 (ГОСТ)，特体按尺寸单做。长度到膝，可按单加减。

Исполнение А выбирают для жарких цехов — открытая спина проветривается; В — при максимальных брызгах со всех сторон. Оба — из спилка 1.1–1.3 мм, швы кевларовой нитью.

Version A suits hot shops — the open back ventilates; B — for maximum spatter from all sides. Both in 1.1–1.3 mm split leather, Kevlar-thread seams.

А款适合高温车间——后背敞开通风；В款适合四周大飞溅。两款同用 1.1–1.3mm 剖层皮，凯夫拉线缝制。



Модели DHY-W01...W13

标准与尺寸 · 上装与围裙

# Стандарты и размеры · часть 1

Вся линейка — по EN ISO 11611:2015 (класс 2, A1); швы — огнестойкой арамидной/кевларовой нитью. Все размеры меняются под ваш заказ.  
Standards and sizes · part 1

The whole line follows EN ISO 11611:2015 (Class 2, A1); seams in flame-resistant aramid/Kevlar thread. All sizes can be changed to order.

标准与尺寸 (一)

全线按 EN ISO 11611:2015 (2 级, A1) 执行; 缝线用阻燃芳纶/凯夫拉线。所有尺寸可按订单调整。

| Модель<br>型号                                                     | Стандартный размер<br>标准尺寸                            | Кожа и нить<br>皮料与缝线                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHY-W01 · Костюм<br/>двухцветный</b><br>Two-tone suit<br>双色套装 | 48–62 (русская сетка)<br>48–62 (RU chart)<br>俄码 48–62 | Спилк 0.9–1.4 мм · арамид<br>Split 0.9–1.4 mm · aramid<br>剖层皮 0.9–1.4mm · 芳纶线  |
| <b>DHY-W02 · Костюм<br/>классический</b><br>Classic suit<br>经典套装 | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62                            | Спилк 1.1–1.3 мм · арамид<br>Split 1.1–1.3 mm · aramid<br>剖层皮 1.1–1.3mm · 芳纶线  |
| <b>DHY-W03 · Фартук с<br/>нагрудником</b><br>Bib apron<br>挂脖围裙   | 60×90 см<br>60×90 cm<br>60×90cm                       | Спилк 1.2–1.4 мм · кевлар<br>Split 1.2–1.4 mm · Kevlar<br>剖层皮 1.2–1.4mm · 凯夫拉线 |
| <b>DHY-W04 · Фартук с разрезом</b><br>Split-leg apron<br>分腿围裙    | 60×90 см<br>60×90 cm<br>60×90cm                       | Спилк 1.2–1.4 мм · кевлар<br>Split 1.2–1.4 mm · Kevlar<br>剖层皮 1.2–1.4mm · 凯夫拉线 |
| <b>DHY-W05 · Фартук поясной</b><br>Waist apron<br>腰裙围裙           | 60×70 см<br>60×70 cm<br>60×70cm                       | Спилк 1.1–1.3 мм · кевлар<br>Split 1.1–1.3 mm · Kevlar<br>剖层皮 1.1–1.3mm · 凯夫拉线 |
| <b>DHY-W06 · Нагрудник-жилет</b><br>Bib vest<br>皮马甲护胸            | Универсальный<br>One size<br>均码                       | Спилк 1.2–1.4 мм<br>Split 1.2–1.4 mm<br>剖层皮 1.2–1.4mm                          |

# Стандарты и размеры · часть 2

Верхняя одежда — в сетке 48–62 (ГОСТ), нестандарт — по меркам.  
Standards and sizes · part 2

Upper garments in the 48–62 (GOST) chart, non-standard to measure.  
标准与尺寸 (二)

上装按俄码 48–62 (ГОСТ) , 特体按尺寸单做。

| Модель<br>型号                                                     | Стандартный размер<br>标准尺寸      | Кожа и нить<br>皮料与缝线                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DHY-W08 · Куртка классическая<br>Classic jacket<br>经典棕皮夹克        | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62      | Спилк 1.1–1.3 мм<br>Split 1.1–1.3 mm<br>剖层皮 1.1–1.3mm                          |
| DHY-W09 · Куртка со стойкой<br>Stand-collar jacket<br>立领夹克       | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62      | Спилк 1.1–1.3 мм<br>Split 1.1–1.3 mm<br>剖层皮 1.1–1.3mm                          |
| DHY-W10 · Куртка комбинированная<br>Hybrid jacket<br>皮布拼接夹克      | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62      | Спилк + огнеупорная ткань<br>Split + FR fabric<br>剖层皮 + 阻燃布                    |
| DHY-W11 · Халат до колен<br>Knee-length coat<br>长袍大衣             | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62      | Спилк 1.1–1.3 мм<br>Split 1.1–1.3 mm<br>剖层皮 1.1–1.3mm                          |
| DHY-W12 · Болеро с рукавами<br>Sleeved bolero<br>短斗篷连袖           | Универсальный<br>One size<br>均码 | Спилк 1.1–1.3 мм<br>Split 1.1–1.3 mm<br>剖层皮 1.1–1.3mm                          |
| DHY-W13 · Куртка тёмно-коричневая<br>Dark-brown jacket<br>深棕翻毛夹克 | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62      | Спилк 1.2–1.4 мм<br>Split 1.2–1.4 mm<br>剖层皮 1.2–1.4mm                          |
| DHY-W19 · Фартук-халат с рукавами<br>Sleeved apron<br>带袖焊接罩衣     | 48–62<br>48–62<br>俄码 48–62      | Спилк 1.1–1.3 мм · кевлар<br>Split 1.1–1.3 mm · Kevlar<br>剖层皮 1.1–1.3mm · 凯夫拉线 |

# Стандарты и размеры · мелкая защита

Гетры, краги, нарукавники и защита предплечья — в типовых европейских размерах; любое исполнение меняется под заказ.

Standards and sizes · small protection

Gaiters, gloves, sleeves and arm guards in standard European sizes; any version can be changed to order.

标准与尺寸 · 小件护具

护胫、手套、袖套、护臂均为欧洲通行尺寸；任何规格可按订单调整。

| Модель<br>型号                                                               | Стандартный размер<br>标准尺寸                                                        | Кожа и нить<br>皮料与缝线                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHY-W07 · Наружники + бахилы</b><br>Sleeves + spats<br>袖套+护脚罩           | 50 см / 30 см<br>50 cm / 30 cm<br>50cm / 30cm                                     | Спилк 1.1–1.3 мм<br>Split 1.1–1.3 mm<br>剖层皮 1.1–1.3mm                          |
| <b>DHY-W14 · Наружники свободные</b><br>Loose oversleeves<br>宽松焊接套袖        | Длина 50 см<br>Length 50 cm<br>长 50cm                                             | Спилк 1.1–1.3 мм · арамид<br>Split 1.1–1.3 mm · aramid<br>剖层皮 1.1–1.3mm · 芳纶线  |
| <b>DHY-W15 · Гетры</b><br>Shin gaiters<br>护腿 (护胫)                          | Высота 30 / 40 см<br>Height 30 / 40 cm<br>筒高 30 / 40cm                            | Спилк ≈1.5 мм · арамид<br>Split ≈1.5 mm · aramid<br>剖层皮 ≈1.5mm · 芳纶线           |
| <b>DHY-W16 · Подшлемник</b><br>Head cap<br>护头帽                             | Универсальный<br>One size<br>均码                                                   | Спилк 0.9–1.1 мм<br>Split 0.9–1.1 mm<br>剖层皮 0.9–1.1mm                          |
| <b>DHY-W17 · Краги (A/B/C)</b><br>Welding gloves (A/B/C)<br>焊接手套 (三款式)     | 35 / 40 см · трёхпалые<br>35 см<br>35 / 40 cm · mitts 35 cm<br>35/40cm · 三指款 35cm | Спилк 1.3–1.5 мм · кевлар<br>Split 1.3–1.5 mm · Kevlar<br>剖层皮 1.3–1.5mm · 凯夫拉线 |
| <b>DHY-W18 · Защита предплечья (A/B)</b><br>Arm guards (A/B)<br>焊接护臂 (两款式) | Длина 40 / 50 см<br>Length 40 / 50 cm<br>长度 40 / 50cm                             | Спилк 1.3–1.5 мм · кевлар<br>Split 1.3–1.5 mm · Kevlar<br>剖层皮 1.3–1.5mm · 凯夫拉线 |



Модель DHY-W01, вид изделия

DHY-W01 · 平铺效果

## Как сделать заказ — шесть шагов

Можно начать с нашей модели или с вашего образца

How to place an order — six steps

Start from our model — or from your own sample

下单定制六步

从我们的款式出发，或直接从你的样品出发

01

### Выберите модель или пришлите образец

Pick a model or send your sample

选款或来样

Напишите номер модели из этого каталога — или пришлите фото, эскиз либо живой образец. Укажите количество, срок и город доставки.

Name a model from this catalog — or send a photo, sketch or physical sample. State the quantity, deadline and delivery city.

报本册的型号即可，或发照片/图纸/实物样衣。同时告知数量、交期和收货城市。

02

### Согласуем детали и цену

We confirm details and pricing

确认细节与报价

Фиксируем кожу, толщину, цвет, фурнитуру, размерную сетку и маркировку.

Высылаем спецификацию и цену.

We fix the leather, thickness, colour, hardware, size chart and branding. You receive a specification and a price.

把皮料、厚度、颜色、辅料、尺码表、标识全部定下来，给你规格书和报价。

# Как сделать заказ — шесть шагов

продолжение

How to place an order — six steps

continued

下单定制六步

(续)

03

## Изготавливаем образец

We make a sample

付费打样

Образец изготавливается за плату; стоимость образца вычитается из суммы серийного заказа.

The sample is made for a fee; the sample cost is deducted from the bulk order amount.

样品收费制作; 下单大货时, 样品费从货款中扣除。

04

## Вы подтверждаете образец

You approve the sample

确认样品

Отправляем фото и видео образца, при необходимости — сам образец. Вносим правки до вашего подтверждения.

We send photos and video of the sample, or the sample itself if needed. Adjustments are made until you approve.

发样品的照片和视频, 需要时可寄实物。改到你确认为止。



# Как сделать заказ — шесть шагов

продолжение

How to place an order — six steps

continued

下单定制六步

(续)

05

## Серийное производство

Bulk production

大货生产

После предоплаты запускаем партию. Срок зависит от объёма и сообщается в спецификации.

After the prepayment, the batch goes into production. The lead time depends on volume and is stated in the specification.

收预付款后排产。交期随订单量定，写进规格书。

06

## Проверка и отгрузка

Inspection and shipment

验货发货

Фото- и видеоотчёт перед отгрузкой. Остаток оплаты — до отправки. Условия FOB / CIF / DAP, документы для таможни.

Photo and video report before shipment. Balance paid before dispatch. FOB / CIF / DAP terms, customs documents included.

发货前提供照片视频验货，尾款结清后发货。FOB / CIF / DAP，备齐清关文件。




# Что можно менять под себя

Любая модель из каталога собирается по вашей спецификации  
What you can customise

Any catalog model is built to your specification  
可按需定制的项目

册子里任何一款，都按你的规格书来做

| Параметр<br>项目                      | Варианты<br>可选范围                                                                                                                               | Примечание<br>说明                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кожа</b><br>Leather<br>皮料        | Натуральный спилк КРС (второй слой)<br>Genuine cattle split leather (second layer)<br>二层翻毛牛皮                                                   | Фабрика дубит и красит сама<br>Tanned and dyed at the factory<br>工厂自鞣自染                                    |
| <b>Толщина</b><br>Thickness<br>厚度   | 0.9–1.0 мм мягкие зоны / 1.1–1.4 мм<br>защитные зоны<br>0.9–1.0 mm soft zones / 1.1–1.4 mm protective<br>zones<br>软区 0.9–1.0mm / 防护区 1.1–1.4mm | Распределение по зонам —<br>по вашему ТЗ<br>Zone layout per your technical brief<br>分区方案按你的技术要求            |
| <b>Цвет</b><br>Colour<br>颜色         | Чёрный, серо-зелёный, коричневый,<br>тёмно-коричневый, охра, хаки<br>Black, sage-green, brown, dark brown, ochre, khaki<br>黑、灰绿、棕、深棕、橙黄、卡其     | Возможны двухцветные<br>сочетания<br>Two-tone combinations available<br>可做双色拼接                             |
| <b>Размеры</b><br>Sizes<br>尺码       | 48–62 (руссийская сетка)<br>48–62 (Russian size chart)<br>俄码 48–62                                                                             | Нестандартные размеры —<br>по меркам<br>Non-standard sizes to measure<br>特体按尺寸单做                           |
| <b>Маркировка</b><br>Branding<br>标识 | Тканый ярлык / тиснение / без<br>маркировки<br>Woven label / embossing / unbranded<br>织标 / 压印 / 无标                                             | Ваш логотип или<br>нейтральная поставка<br>Your logo or neutral supply<br>你的 logo 或中性供货                    |
| <b>Упаковка</b><br>Packaging<br>包装  | Индивидуальный пакет + короб, ваша<br>этикетка<br>Individual bag + carton, your label<br>单件袋装 + 纸箱, 你的标签                                       | По складским требованиям<br>маркетплейсов<br>Marketplace warehouse requirements<br>supported<br>可按电商平台入仓要求 |



Гетры с клапаном на подъём стопы

细节 · 带护脚面的焊接护腿

## Образцы, партии, оплата

Рабочие условия, которые мы называем заранее  
Samples, batches, payment

Working terms we state upfront

打样、起订与付款

事先讲清楚的合作条件

### 01 Образец — платно, с зачётом в заказ

Paid sample, deducted from the order

样品收费，下单返还

Стоимость образца зависит от модели и вычитается из суммы серийного заказа. Так мы оба подтверждаем серьёзность намерений.

The sample cost depends on the model and is deducted from the bulk order. This way both sides confirm serious intent.

样品费按款式定，大货下单时从货款扣除。这样双方都确认合作诚意。

### 02 Минимальная партия

Minimum order quantity

起订量

Зависит от изделия: для костюмов — обычно от 100 комплектов, для фартуков порог ниже. Точную цифру называем в спецификации.

Depends on the item: suits usually from 100 sets; aprons have a lower threshold. The exact figure is given in the specification.

按品类定：套装一般 100 套起，围裙门槛更低。具体数字写在规格书里。

# Образцы, партии, оплата

продолжение

Samples, batches, payment

continued

打样、起订与付款

(续)

## 03 Сроки

Lead times

交期

Срок образца и срок серии зависят от модели и объёма — фиксируем в спецификации до начала работы.

Sample and production times depend on the model and volume — fixed in the specification before work starts.

打样和大货周期随款式与数量，开工前写死在规格书里。

## 04 Оплата

Payment

付款方式

Банковский перевод (Т/Т): предоплата перед производством, остаток — до отгрузки, после фото- и видеоотчёта о партии.

Bank transfer (T/T): prepayment before production, balance before shipment, after the batch photo and video report.

电汇 T/T: 生产前预付，发货前凭批次照片视频验货后付尾款。



# Образцы, партии, оплата

продолжение

Samples, batches, payment

continued

打样、起订与付款

(续)

## 05 Условия поставки

Delivery terms

交付条款

FOB / CIF / DAP — по договорённости. Готовим полный пакет документов для таможни РФ и ЕАЭС.

FOB / CIF / DAP — as agreed. A full document set for Russian and EAEU customs is prepared.

FOB / CIF / DAP 可谈，备齐俄罗斯与欧亚联盟清关全套单证。

Конкретные цены не публикуем в каталоге: они зависят от спецификации, объёма и условий поставки. Запросите расчёт — ответим в течение рабочего дня.

We do not publish fixed prices in the catalog: they depend on specification, volume and delivery terms. Request a quote — we reply within one business day.

目录里不标固定价：价格随规格、数量和交付条款定。来询盘，工作日内给你算价。



# Пришлите модель или образец — начнём с разговора

Что вы получаете, работая с нами

Send a model or a sample — let's start with a conversation

What you get working with us

发来款式或样品，从聊一次开始

与我们合作你能得到什么

## ✓ Избранные модели: любую деталь можно изменить

Selected models where any detail can be changed

精选款式，任何细节都能改

## ✓ Повтор фасона по вашему фото или образцу

Your cut reproduced from a photo or sample

照你的照片或样衣复刻版型

## ✓ OEM: ваш бренд, ваша упаковка

OEM: your brand, your packaging

OEM 贴牌：你的品牌你的包装

## ✓ Общение на русском языке

Communication in Russian

俄语对接沟通

## ✓ Контракт и документы для таможни

Contract and customs documents

合同与清关单证

Изображения — дизайн-макеты. Серия соответствует образцу, подтверждённому перед производством.

Images are design renderings. Bulk matches the sample approved before production.

图片为设计效果图，大货与产前确认样品一致。

## Напишите номер модели или пришлите образец

Name a model number or send your sample

报型号或发样品，工作日内回复

## DEHUANYU INTERNATIONAL

青岛德寰宇国际贸易有限公司 ·生产基地：万友皮具

Email wangyuhong198383@sina.com

WhatsApp +86 157 2542 6700

VK vk.ru/dehuanyu